



# きなぎっせ

九州中央病院広報誌「第99号」2023年10月

□地域医療支援病院 □地域がん診療連携拠点病院 □臨床研修指定病院 □日本医療機能評価機構認定病院  
〒815-8588 福岡市南区塩原三丁目23番1号 TEL 092-541-4936(代) FAX 092-541-4540



「朝焼けの芒原」(撮影地:直方市福智山) 撮影:主任理学療法士 堀之内 圭介

**基本理念** 病んでいる人の人権を尊重し、健やかで心豊かな社会をつくるための医療を提供します。

<b>基本方針</b>	Progressivity	常に向上心を持ち、何事にも積極的に前向きに対処する
	Hospitality	医療を受ける方々の立場に立った、満足の得られる医療を行う
	Superiority	質の高い、高度な医療を目指す
	Rationality	合理的で無駄のない医療および医療経営を行う

## 目次

Medical Information	2	登録医紹介	11
外来診療担当医表	6	南警察署からのお知らせ	11
婦人科からのお知らせ	8	地域連携 Web セミナーのお知らせ	12
くすりのはなし Q & A	9	だれでも健康講座	12
がん相談支援センターについて	10	編集後記	12

## 「パーキンソン病」 ～リー・シルバーマン療法～

リハビリテーション科・脳神経内科 部長 竹迫 仁則

### はじめに

超高齢社会を背景にパーキンソン病の患者さんの数は急速に増加しており、アルツハイマー病の増加を凌ぐものになっています。「パンデミック」という言葉がここ数年の新型コロナウイルス感染症の世界的流行で広く知られるようになりましたが、米国の権威ある医学雑誌に感染症ではないパーキンソン病においても早急な行動を必要とする「パンデミック」状況にあるという衝撃的な論文が数年前に発表されました。パーキンソン病の研究や治療は近年めざましく発展していますので過度に恐れる必要はありません。まずは病気について正しく理解していただくことが大切です。今回はパーキンソン病の症状、診断や治療・リハビリテーションについて概説します。


### パーキンソン病とは

パーキンソン病の4大症状として「振戦（手足がふるえる）」「筋強剛（筋肉が固くなる）」「無動（動作が鈍くなる）」「姿勢反射障害（バランスがとれない）」があげられます（図1）。これらの運動症状により、歩行が障害される、手の動作が不自由になる、表情が乏しくなる、声が小さくなるなどの生活上の支障が生じます。また、便秘、頻尿や排尿困難、立ちくらみ、うつ、不眠、物忘れ、注意散漫、幻視などの非運動症状がみられることもあります。

パーキンソン病では $\alpha$ シヌクレインというタンパク質の異常蓄積により、中脳黒質の神経細胞が少しずつ減少し、神経伝達物質であるドパミンの量が減ることで症状が出現します。減った神経細胞が増えることはないため、長い時間をかけて症状は徐々に進んでいきます。

### 診断

専門診療科では、詳細な問診と神経学的診察を行います。典型的な場合にはこれだけでも診断することが可能です。必要に応じて、頭部MRI、MIBG心筋シンチグラフィ、ドパミントランスポーターシンチグラフィ（ダツスキャン®）などの画像検査を用い鑑別診断を行います。ダツスキャン®では、他の検査ではわからないドパミン神経の変性・脱落の程度を評価することができ、診断に非常に有用です（図2）。




出典：日本神経学会ウェブサイト

図1 パーキンソン病の症状

### 治療

残念ながら現時点ではパーキンソン病を根本的に治すことはできません。したがって、治療の目標は長期に渡って症状を緩和する（進行を緩やかにすること）になります。最近の治療法の著しい進歩によって、薬物療法、リハビリテーション、環境調整や、必要に応じて手術療法を適切に行うことで、その目標が実現しやすくなってきました。

治療の主体である薬物療法では、不足するドパミンの働きを補う作用を持つ薬（ドパミン補充薬）を中心に、患者さんの病状に合わせて様々な補助薬を組み合わせて治療を行います。この薬物療法と並



出典：ダツスキャン® 静注リーフレット

図2 ドパミントランスポーターシンチ画像（ダツスキャン®）

行してできる限り早期から行うべき治療がリハビリテーションです。適切なリハビリテーションは薬物療法の効果を最大限に引き出すことができ、症状のさらなる改善や生活の質の向上につながる事が期待できます。ここでは最近我々が力を入れて取り組んでいるパーキンソン病に特化したリハビリテーションプログラムであるリー・シルバーマン療法 (Lee Silverman Voice Treatment : LSVT®) をご紹介します。

### LSVT® とは

米国で開発されたパーキンソン病の「運動障害」や「言語障害」に効果が期待されるリハビリテーション法で、「LSVT BIG®」と「LSVT LOUD®」のふたつのプログラムがあります。

LSVT BIG® は体を大きく動かすことを意識するプログラムで、集中して大きな動きを繰り返し、正常に近い動きの獲得を目指します。具体的には、図3のような最大日常動作訓練と個別の課題訓練からなる1回1時間のセッションを担当する理学療法士とマンツーマンで4週間にわたり、計16回行います。宿題として患者さん自身による自主訓練も毎日行います。治療セッションの概要は図4のとおりです。

LSVT LOUD® は大きな声を出すことを意識するプ

ログラムで、声を大きく出す習慣を身に付けて、日常会話の音声と発話の両方を改善することを目指します。言語聴覚領域では初めて訓練効果に関するエビデンスが臨床研究では最高の“レベルI”と認められた手法です。

このプログラムは所定の研修を修了したセラピストのみが施行を認められており、当院では認定資格を取得した4名(理学療法士3名、言語聴覚士1名)が担当します。当院のプログラムの適応基準は下記のとおりですが、可能な限り認定セラピストによる短時間のリハビリを外来で体験していただき、専門医と相談の上で適応を判定しています。

### [ 適応 ]

- ① パーキンソン病
- ② ホーン・ヤール重症度分類がⅠ～Ⅲ度。  
病状が安定している(服薬コントロール)
- ③ 4週間の訓練が可能(入院+外来)
- ④ ご本人に訓練に対する意欲がある  
(ただし、開始後に途中で止めることも可)

### 最後に

パーキンソン病の症状は非常にゆっくり進行するため、早期にはご本人でもなかなか気付かないことがあります。歩行に支障があっても歳のせいと済まされていることもあります。早期に発見し早期に治療を開始することで進行を遅らせ、発症後も長い間普通の生活ができるようになってきています。症状が気になる方は遠慮なくご相談ください。

パーキンソン病の治療にリハビリテーションは不可欠です。リハビリテーションでお困りの方は一緒にLSVT® にトライしてみませんか?詳しくは一度お問い合わせください。



図3 LSVT BIG® 最大日常運動訓練



図4 LSVT BIG® 治療セッション

# Medical Information. II

## がんけんかすいししょう 眼瞼下垂症

形成外科医員 岡本 理沙

「まぶたが下がってきた」  
「車を運転している時、車線変更をしようにも横が見えづらい」  
「前が見えづらいので顔を上げたり、眉毛を上げる癖がついた」  
「肩こりや頭痛がひどくなってきた」  
最近、このような症状はありませんか？

### がんけんかすいししょう ●眼瞼下垂症とは

近年の高齢社会に伴い、加齢性の眼瞼下垂症が急増しています。加齢性の眼瞼下垂症では、まぶたの皮膚や、まぶたを上げるすじ（眼瞼挙筋腱膜）がゆるんでまぶたが開けづらくなり、見た目はもちろんのこと日常生活にも支障を来たします。

実は、加齢性の眼瞼下垂症の他にも、生まれつきのもや神経・筋肉の病気、外傷、コンタクトレンズ長期装用や白内障をはじめとする内眼手術、目周囲の腫瘍や異物、妊娠、甲状腺機能亢進症、ステロイドの長期点眼、マスカラ、慢性結膜炎、ぶどう膜炎等、特殊なものまで下垂の原因は様々にあります。加齢性の眼瞼下垂であるかは、専門医が問診や必要に応じて血液検査や画像検査を行い、診断する必要があります。

### がんけんかすいししょう ●加齢性の眼瞼下垂症を詳しく

#### 症状

- ・まぶたが下がってきた
- ・まぶたを開けづらい
- ・まぶたの上が落ち窪んでいる
- ・眉毛やあごを上げてしまう
- ・額のしわが深くなった
- ・頭痛、肩こりがひどい


### 症状の原因（皮膚性、腱膜性）と治療法

加齢性の眼瞼下垂症では、皮膚性と腱膜性あるいはこの両方が原因となって起こると言われています。原因にあわせて治療法を選択します。

### ひふせいがんけんかすい 皮膚性眼瞼下垂


原因はゆるんで垂れたまぶたの皮膚で、治療法は眉の下あるいは上まぶたのゆるんだ皮膚を切除する「眉毛下（上眼瞼）余剰皮膚切除術」を行います。費用は健康保険が適用され、入院期間は2-3日です。

・ゆるんで垂れたまぶたの皮膚が視界をさえぎる



ひふせいがんけんかすい  
図1 皮膚性眼瞼下垂の原因

びもうかよじょうひふせつじょじゅつ  
眉毛下余剰皮膚切除術：眉の下のゆるんだ皮膚を切除して縫合



じょうがんけんよじょうひふせつじょじゅつ  
上眼瞼余剰皮膚切除術：垂れたまぶたを切除して縫合



ひふせいがんけんかすい  
図2 皮膚性眼瞼下垂の手術

術前 術後



びもうかよじょうひふせつじょじゅつ  
図3 眉毛下余剰皮膚切除術

※ご本人の許諾を得て掲載




図4




図5



図6

※ご本人の許諾を得て掲載

けんまくせいがんけんかすい  
腱膜性眼瞼下垂

原因はまぶたを上げるすじ(上眼瞼挙筋腱膜)の異常で、治療法はそのすじを正しい位置に固定する「挙筋前転術」を行います。費用は健康保険が適用され、入院期間は2-3日です。

●最後に

形成外科では、できるだけキズを目立たなくするようデザインや縫合方法を工夫しています。また、術後の腫れや傷の状態変化、自宅ケアの仕方まで詳しくご説明しています。眼瞼下垂症の症状でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

# 九州中央病院専門外来診療担当医表

2023年10月1日現在  
◎新患もしくは再来 ○再来

科	専門分野	科責任者	氏名	月	火	水	木	金
内科	総合内科	●	古賀 恒久		◎	○		
	糖尿病・ 内分泌内科	●	五島 大祐	○			◎	◎
			井手脇 康裕				○	
			大村 一華		○	◎		◎
			北村 環			○		
			原田 久嗣	◎	◎			
	消化器内科	●	岡本 康治	◎			○	
			坂本 圭		◎	○		
			柿添 梢			◎		○
			山本 翔太	○				◎
	循環器内科	●	吉田 晃宏		○		◎	
			小田代 敬太	◎	◎	◎		
			河野 修				◎	
			郷原 誠一郎	◎				○
			鳥谷 亮平			◎		
			進藤 周一郎					◎
	脳神経内科		山口 統子	○				
		●	大森 将	○ (午後)		○ (午後)		
			竹迫 仁則		○			○
			後藤 聖司	○		◎		
			金澤 有華				○	
	肝臓内科		司城 昌大	◎				◎
		●	佐藤 倫子					
	膵臓内科	●	東 晃一		◎		○	
		●	東 夕喜	◎				○
	呼吸器内科	●	永山 林太郎		◎			◎
		●	松岡 大介				◎	
		●	古藤 洋	○	○		◎	
		●	中島 信隆			○		◎
			古賀 祐一郎	◎				○
腎臓内科		武田 恵介		◎		○		
	●	首藤 広恵			◎			
		水政 透		◎				
		菰田 圭佑			◎			
PD 外来		石松 由季子		○				
		高波 百合那					◎	
		荒川 真衣				○		
心療内科		水政 透			予約	予約		
	●	河田 浩	予約	予約	予約	予約	予約	
		早木 千絵	予約	予約	予約	予約	予約	
外科	消化器外科		城戸 彩	予約	予約	予約	予約	予約
		●	五島 大祐				予約	
		●	梶山 潔		◎		○	
		●	大垣 吉平	○		◎		
			中村 俊彦			予約		
	呼吸器外科		藤中 良彦	○			◎	
			野中 謙太郎	◎		○		◎
	血管外科	顧問	富山 貴央		○		◎	◎
		●	足立 英輔			◎		○
	乳腺外科	●	齊藤 元吉		◎			◎
●		隈 宗晴		◎ (午前)			◎ (午前)	
婦人科	婦人科	●	岩佐 憲臣			◎ (午前)	◎	
		●	寺本 成一	11時まで	11時まで	手術日	11時まで	11時まで
		●	衛藤 貴子	手術日	◎		◎	11時まで
整形外科	脊椎・一般		東條 伸平	手術日	◎	◎		11時まで
		●	松下 知子	手術日		◎	◎	
		●	有 蘭 剛	◎		◎		◎
	関節外科・外傷・ リウマチ・一般	●	井口 明彦			○	◎	◎
		●	濱田 貴広	◎	◎		○	
			今村 隆太	◎		◎		◎
			泉 貞有			◎ (午前)	◎	◎ (午前)
			中村 公隆		◎		◎	
			白崎 圭伍		◎			◎
リウマチ・一般	●	山下 道永	◎	◎			◎	
		山田 尚平		◎ (午前)	○ (午後)	◎		
		今里 友亮	◎	◎ (午後)	◎ (午前)			
	時 任 毅			◎ (午後)		○ (午後)		

※精神科の外来は行っていません。尚、入院中の患者さんには、精神科医師（非常勤）による併診を行う場合があります。  
※新患の方は、検査等が必要になりますので、お早めにお越しください。

科	専門分野	科責任者	氏名	月	火	水	木	金
形成外科	形成外科一般	●	岡本 理沙	○	○	10時まで	○	手術日
			塚本 遥子	○	○	10時まで	○	手術日
皮膚科	皮膚科一般	●	菊池 智子	○	11時まで	○	手術日	○
			橋本 弘規	○	11時まで	○	手術日	○
			竹井 樹	○	11時まで	○	手術日	○
			前田 彩未					○(午前)
泌尿器科	泌尿器科一般	●	関 成人	○	○	○	○	
			宋 裕賢		○	○		○
			出嶋 卓	○		○		○
			正岡 寛之		○		○	
			重松 有沙	○				○
眼科	眼科一般	●	長谷川 裕平	手術日	○	○	11時まで	○
			左野 裕介		○		11時まで	
			西田 崇			○		○
耳鼻咽喉科	耳鼻咽喉科一般	●	大橋 充	○	○	手術日	○	11時まで
			宮崎 真優	○	○	手術日	○	11時まで
脳神経外科	脳神経外科一般	●	宮松 雄一郎	○	○	○	○	手術日 PM九大
放射線科	放射線診断一般	●	柿原 大輔 / 花田 清彦	予約	予約	予約	予約	予約
放射線治療 麻酔科	放射線治療一般 ペインクリニック		植田 稔 / 九大 近間 洋治	○ ○	○ ○			○ ○
緩和ケア外来	緩和ケア全般	●	中村 俊彦	予約 (10時~14時)		予約 (13時~15時)	予約 (10時~14時)	
			武末 文男		予約 (10時~14時)	予約 (10時~12時)		予約 (10時~14時)
摂食嚥下外来 NST外来	摂食嚥下機能 栄養管理	●	金城 亜紀 竹迫 仁則	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
もの忘れ外来	認知症一般		竹迫 仁則					予約
			後藤 聖司			予約(14時~) 第1・5週		
			金澤 有華			予約(14時~) 第2週		
			司城 昌大			予約(14時~) 第3週		
歯科口腔外科	歯科口腔外科一般	●	佐々木 匡理	予約	予約	手術日 【外来】 院内・九大	予約	予約
			碓 竜也	予約	予約		予約	予約
			山名 啓介	予約	予約		予約	予約
		顧問	堀之内 康文	予約	予約		予約	予約

	月	火	水	木	金
胃透視	坂本	山本	吉田	柿添	岡本
内視鏡	①	柿添	岡本	坂本	吉田
	②	吉田	柿添	岡本	坂本

救急搬送	月	火	水	木	金
前原 伸一郎	担当	担当		担当	
河野 修			担当		担当

一般患者さんの受付時間(新患・再来) 8:30~11:00  
 紹介患者さんの受付時間(新患・再来) 8:30~12:00  
 歯科口腔外科 8:30~11:00  
 ※受付時間外の救急患者さんについては、お問い合わせをお願いします。

医療機関からのお問い合わせ先は、下記の通りです

平日(8:30~17:00)  
 【地域医療連携室】  
 TEL: 0120-541-995(直通) FAX: 0120-541-990(直通)

時間外(左記以外)  
 【救急外来】  
 TEL: 092-541-4936 FAX: 092-541-4540

\* 時間外の受付

時間外・夜間・土曜・日曜・祝祭日ならびに年末年始(12/29-1/3)は、救急外来で対応いたします。

\* 予約受付時間

【検査のみ】(CT・MRI・骨シンチ・胃カメラ・骨密度)  
 平日(8:30~17:00) 土曜日(9:00~14:00)  
 TEL: 0120-541-996

【歯科口腔外科】  
 平日(8:30~13:00)(14:00~17:00)  
 予約専用ダイヤル: 0120-541-998

【心療内科】(要予約)  
 TEL: 092-541-4936  
 ※新患: 月・水・金(午前中)

〒815-8588 福岡市南区塩原三丁目23番1号  
 公立学校共済組合九州中央病院  
 代表電話: (092) 541-4936  
 ホームページ: <https://kyuchu.jp/>



**子宮頸がんのことを、ちょっと他人事と感じてしまっている男性のみなさん！  
HPV(ヒトパピローマウイルス)の感染による“がん”って、男性にも多いんですよ！**

婦人科部長 衛藤 貴子

HPV (ヒトパピローマウイルス) によってひきおこされるがんは、子宮頸がんだけではなく、男女問わず、HPV 感染によって、いろんながんにかかってしまいます。

下表は、米国からの報告で、それぞれのがんの発症数の中でも、HPV が関連すると推定される発症数です。

女性では、子宮頸がん、肛門がん、外陰がんなど、合計 21,700 人、

男性では、中咽頭がん、肛門がん、陰茎がんなど、合計 15,600 人 です。大きな差はないですね。

最近では、HPV に関連するがんとしては、中咽頭がんが増加していることが、トピックの一つです。米国では、HPV による女性の子宮頸がんよりも、男性の中咽頭がんの方が多いですね。

「日本のデータじゃないのかよ…」 はい、ごもっとも。

日本では、子宮頸がんは、1年間に約 11,000 人がかかり、約 2,900 人が亡くなっています。ほとんどが HPV によると考えられています。中咽頭がんは 1年間に約 5,000 人がかかり、約半数から HPV が検出されています (臨床とウイルス 2023:51 (1))。日本の中咽頭がんは、近年増加 (男性で年 5%、女性で年 7.6%) しています (CancerMed 2022:11)。

**HPV 感染によるがんの1年あたりの発症数 (米国の報告)**

部 位	年間発症数	HPV の関連する%	HPV が関連すると推定される発症数
<b>子宮頸部</b>	<b>12,293</b>	<b>91%</b>	<b>11,100</b>
膣	879	75%	700
外陰	4,282	69%	2,900
陰茎	1,375	63%	900
肛門	7,531	91%	6,900
女性	5,106	93%	4,700
男性	2,425	89%	2,200
<b>中咽頭</b>	<b>20,839</b>	<b>70%</b>	<b>14,800</b>
女性	3,617	63%	2,300
<b>男性</b>	<b>17,222</b>	<b>72%</b>	<b>12,500</b>
<b>合 計</b>	<b>47,199</b>	<b>79%</b>	<b>37,300</b>
<b>女性</b>	<b>26,177</b>	<b>83%</b>	<b>21,700</b>
<b>男性</b>	<b>21,022</b>	<b>74%</b>	<b>15,600</b>

<https://www.cdc.gov/cancer/hpv/statistics/cases.htm> より編集

**世界的には男女ともに HPV ワクチン接種がすすんでいます**

世界では、39 カ国 (2023 年 2 月時点) が、男性も公費での接種対象となっています。

日本では、男性はまだ自費です (4 価 HPV ワクチンのみ・9 歳以上)。定期接種について厚労省で検討中です。

自治体により、すでに男性への公費助成をはじめたところもあります。北海道新篠津村、余市町 青森県平川市 山形県南陽市 千葉県いすみ市 群馬県桐生市 東京都中野区 埼玉県熊谷市 (検討中 静岡県藤枝市 富士市)



対象の方に、ご自身で十分に考えて、安心してワクチン接種をしていただけるよう、当院では有効性、副反応のリスクなどについての説明に努めています。

お問い合わせは婦人科外来まで (病院代表) 092-541-4936





## Q. 薬の正しい飲み方は？

**A.** コップ1杯の水で、そのままの形で飲み込むことが原則です。水以外のもので飲んだり、砕いて飲んだりすると薬の作用に影響が出る場合があります。飲み方の指示がある薬は指示に従って飲んでください。



### OD錠 (口腔内崩壊錠) ってなに？

口に入ると唾液で溶ける錠剤です。普通の薬と違って水なしで飲むことができます。「～OD錠」、「～D錠」、「～口腔内崩壊錠」といった名前のものが主に該当します。湿気に弱いので、シートから取り出したらすぐに飲みましょう。



他にもいろいろな形の薬があり、飲みやすく変更ができることがあります。困ったことがあれば薬剤師にご相談ください。

## Q. 薬の正しい保管方法は？

**A.** 特に指示がない場合は、室温で保管します。薬は温度や湿度、光によって影響を受けます。直射日光が当たる場所や湿度の高い場所は避けましょう。

### 3つのポイント

**温度**  
室温：1～30℃  
常温：15～25℃  
冷所：1～15℃



**湿度**  
OD錠や粉薬などは湿気を吸いやすいので乾燥剤を入れて保管するとよいです



**光**  
光によって分解しやすい薬は「遮光」といって真っ暗な場所や容器に保管します



冷所保管の場合は、凍結しないよう冷蔵庫のドアポケットでの保管がおすすめです。インスリンのように開封前後で保管方法が異なる薬もありますので、薬剤師の指示に従って保管してください。

## Q. かかりつけ薬局・薬剤師とは？

**A.** 有効に安全に治療ができるよう、患者さんの薬を一元的・継続的に管理したり、健康の相談に応じたりする薬局・薬剤師のことです。薬が重複していないか、飲み合わせの悪い薬がないかなどを確認します。患者さんご自身が、かかりつけ薬局を決め、かかりつけ薬剤師を指名することができます。


### ★ かかりつけ薬局・薬剤師のメリット★

- ① 担当の薬局・薬剤師なのでより充実したサポートが受けられる
- ② 医療機関と連携し、チームで対応する体制が整う
- ③ 夜間・休日含め、いつでも電話で相談に応じてもらえる

詳しくはご希望の薬局にお尋ねください。

### ～お薬手帳をお持ちください～

お薬手帳は患者さんの薬を確認する重要な情報源です。飲み合わせのチェック、副作用のリスク軽減、急な入院や災害時の正確な情報収集などに役立ちます。病院ごとにわけて、1冊にまとめましょう。



厚生労働省「かかりつけ薬剤師・薬局の推進について」より引用

# がん相談支援センターについて✕✕

がん相談支援センター 相談員 木屋 貴詩

みなさんこんにちは!がん相談支援センターです。  
がん相談支援センターという言葉聞いたことはございますか?  
がん相談支援センターは「がん」に関わる様々なことについて「相談」を受けて、  
患者さんやそのご家族の「支援」を行っています。



れんげ草の花言葉  
“心が和らぐ”

## がんサロン れんげ草 開催のご案内

がん患者さんが悩みを語り合う場としてがんサロン れんげ草を開催しています。  
ご興味がある方は、お気軽にお越しください。

開催日時	令和5年12月6日(水) 14:00～15:00
内容	14:00～14:30 <b>社会福祉士による『がん治療中の支援』</b> (講話) 14:30～15:00 参加者との語り合い(交流会)
場所	外来棟 3階会議室
参加方法	・対面形式 10人程度(先着順、当日可) ・オンライン形式 ZOOMを使用(事前登録)
お申し込み お問い合わせ	九州中央病院 がん相談支援センター 平日 9:00～17:00 (電話) <b>092-541-4936</b> (代表)

当院に通院されていなくてもご参加を受け付けております。  
参加された方のプライバシーは厳守いたします。  
参加ご希望の方はがん相談支援センターまでご連絡ください。



全国のがん相談支援センターがある病院は、国立研究開発法人  
国立がん研究センターが行うがん情報サービスのホームページに  
公開されています。



がん情報 相談支援センター  で検索

# 登録医の先生ご紹介



## みのだ内科クリニック

**登録医名** 箕田 竜平 先生

**住 所** 〒812-0871 福岡市博多区東雲町2-3-26

**電話番号** TEL 092-558-9596 FAX 092-558-9597

**H P** <https://minoda-clinic.com>

**診療科** 内科、消化器内科

診療時間	月	火	水	木	金	土	日・祝
9:00 ~ 12:30 (最終受付 12:30)	●	●	●	/	●	●	/
14:00 ~ 18:00 (最終受付 17:30)	●	●	●	/	●	▲	/

休診 木曜日、日曜日 (▲土曜日は16時まで)



2024年完成予定である西鉄新駅の桜並木駅より徒歩1分のところにあります。一般内科、消化器内科を専門としております。心配なこと、お困りなことがあれば、何でもお気軽にご相談ください。

## 南警察署からのお知らせ 福岡県南警察署 092-542-0110

### 名義貸し名目の二セ電話詐欺に注意!!

県内で老人ホームの入居権に係る名義貸し名目の二セ電話詐欺被害が発生しています。



#### 【事案内容】

高齢者施設あっせん業者をかたる男から「老人ホームへ入居しませんか、権利が当たりましたよ。」「必要ないなら別の人が入居するので、名前を貸して下さい。」等と電話があり、相手の内容を承諾すると、その後、住宅会社や弁護士から電話があり、「名前を貸したので、金融庁が調査に来る。」「財産を押収されるかもしれないので、弁護士会に預けておけば後で全額返金する。」等と言われ、相手の指示されるがまま、現金を宅配便で送付し、だまし取られたもの。

#### 【被害防止のための防犯ポイント】

- ・ 宅配便で現金は送れません!! 宅配便での現金の送付は犯罪です。
- ・ 絶対にお金は支払わない!! お金は返ってきません。
- ・ 不安に思った時は警察や家族に相談するようにしましょう!



**電話で「お金」は、すべて詐欺! すぐに相談・110番**

## 地域連携Webセミナーのお知らせ

登録医療機関、連携する医療施設等を対象とした Web セミナーを開催しております。  
ご視聴いただくには、セミナー登録が必要となりますので、地域医療連携室（代表:092-541-4936）までご連絡いただきますようお願いいたします。  
セミナー登録いただいた方は過去の配信動画が視聴できます。

### 9月に配信した講演

#### 地域連携Web疾患セミナー

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| 第72回 「関節リウマチの診断と治療」   | 講 師：整形外科医長 中村 公隆  |
| 第73回 「当院の肝疾患内科診療について」 | 講 師：肝臓内科医員 東 夕喜   |
| 第74回 「慢性便秘症の診療」       | 講 師：消化器内科部長 岡本 康治 |

#### 地域連携Web患者ケアセミナー

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| 第32回 「多種多様な医療機器の安全、安心を支えるコ・メディカル」 | 講 師：主任臨床工学技士 植田 隆夫 |
|-----------------------------------|--------------------|

### 10月から11月に配信を予定している講演

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 10月10日（火）18:30～ 「網膜硝子体疾患あれこれ」                | 講 師：眼科部長 長谷川裕平        |
| 10月17日（火）18:30～ 「冬に備える感染対策のポイント」             | 講 師：感染管理認定看護師 衛藤 理奈   |
| 10月24日（火）18:30～ 「乳がんの再発治療について」               | 講 師：乳腺外科部長 寺本 成一      |
| 11月14日（火）18:30～ 「糖尿病の災害時の備え」                 | 講 師：糖尿病・内分泌内科部長 五島 大祐 |
| 11月21日（火）18:30～ 「尿沈渣から考えるCKD、AKI-各種円柱の出現意義-」 | 講 師：主任臨床検査技師 溝口 義浩    |
| 11月28日（火）18:30～ 「がん性疼痛を緩和しよう」                | 講 師：緩和ケア科部長 中村 俊彦     |

新型コロナウイルス感染症の影響で対面の研修会や懇談会が開催できず、令和2年9月より研修会の代わりに地域の医療従事者向けに地域連携 Web セミナーを始め、その後、地域住民のみなさんや患者さんから地域連携 Web セミナーの視聴のご要望がありましたので、令和4年11月より一般の方向けにオンラインの「だれでも健康講座」を始めました。「だれでも健康講座」では、病気の予防や健康増進の一助となるよう日々の健康を保つためのコツや最新の医療情報等を発信しております。

第5回は、転倒による骨折を予防するために骨と筋肉を強くする方法についてのお話しです。リハビリの専門職である理学療法士が、骨とは何か、筋肉とは何かを解説し、骨や筋肉を強くする運動を紹介します。

## 編集後記

病院の前にあるバス停「中央病院前」が、九州大学と西日本鉄道との共同研究でデザインされたバス停に変わりました。病院が近くにあることが分かるような独特なデザインです。研究次第では、このデザインのバス停が市中に普及していくかもしれませんね。そうならば記念すべき第一号となるのですが。  
広報委員 佐藤



公立学校共済組合

九州中央病院

Kyushu Central Hospital

九州中央病院広報誌「きなざっせ」第99号

編集: 広報委員会 発行: 公立学校共済組合 九州中央病院

URL: <https://kyuchu.jp/>

