



# きなざっせ

九州中央病院広報誌「第83号」2019年10月

□地域医療支援病院 □臨床研修指定病院 □日本医療機能評価機構認定病院

〒815-8588 福岡市南区塩原三丁目23番1号 TEL 092-541-4936(代) FAX 092-541-4540



「赤朽葉の紅葉と竜門神社」 撮影：リハビリ技術科 吉村 恵三

**基本理念** 病んでいる人の人権を尊重し、健やかで心豊かな社会をつくるための医療を提供します。

**基本方針**

Progressiveness	常に向上心を持ち何事にも積極的に、前向きに対処する
Hospitality	医療される方々の立場に立った、満足の得られる医療を行う
Superiority	質の高い、高度な医療を目指す
Rationality	合理的で、無駄のない医療、および医療経営を行う

## 目次

Medical Information	2	連携病院紹介	7
感染症について	4	病院統計指標	8
きなざっせアンケート結果	5	南警察署からのお知らせ	11
七夕飾り報告	5	外来診療担当医表	12
登録医紹介	6	編集後記	12

# Medical Information.



## 股関節の痛みについて

整形外科 医長 濱田貴広

立ち上がったとき、長い時間歩いていると足の付け根に痛みを感じることはありませんか？今回股関節の痛みについて解説いたします。



### 股関節はどのような構造か

股関節は人体で一番大きい関節で、最も体重がかかる場所です。受け皿とボールのような形をした寛骨臼（かんこつきゅう）と、大腿骨の先端にあたる大腿骨頭（だいたいこっとう）が適合して、多方向に動きます。2つの骨の表面はクッションのような働きをする軟骨で覆われています。また、股関節を包む関節包（かんせつほう）の内側の滑膜（かつまく）からは関節液が作られて、栄養を与えながら滑らかな動きをサポートしています。

### 股関節の代表的な疾患について

股関節の痛みを感じる場合は構造上の問題が生じている場合がほとんどで、代表的な疾患は軟骨がすり減ってしまう変形性股関節症（へんけいせいこかんせつしょう）です。これは幼少期に骨が成長する過程で股関節の寛骨臼の被りが浅くなる寛骨臼形成不全（かんこつきゅうけいせいふぜん）が主な原因とされており、体重を支える接触面積が小さくなってしまつため力が集中してしまい軟骨のすり減りが起こりやすくなります。幼少期に症状が見られない場合でも、大人になって症状が現れることもあります。40～60歳代の女性に多く見られます。また激しいスポーツをしている方で徐々に軟骨の摩耗が進む方もいらっしゃいます。

変形性股関節症以外にも免疫機能の異常により関節内に炎症がおこることで障害が発生する関節リウマチや、ステロイド内服中の患者やアルコール摂取量の多い方に発生する病気で大腿骨頭の栄養血管が障害され、徐々につぶれてしまう大腿骨頭壊死症（だいたいこっとうえししょう）があります。また、高齢の方では、転んだりとか外傷の既往がなくとも、いつの間にか大腿骨頭やその周囲に脆弱




性骨折（ぜいじゃくせいこっせつ）を起こす方もいらっしゃいます。


### 股関節痛の診断

痛みを訴えて来院された患者さんには、まずは起立、仰向けなど多角度からレントゲンを撮り、関節の隙間、大腿骨頭（だいたいこっとう）の形状と被りを診ます。骨折や大腿骨頭壊死などの初期はレントゲンではわからないこともありその場合はCTやMRIが有効なことがあります。診断が確定すれば各疾患に対して有効な治療を選択します。

### 変形性股関節症の治療法について

軽度の場合は、痛みをやわらげるための内服薬を処方し、外転筋（がいてんきん）を鍛えて股関節を





中心方向に安定化させる運動療法を実施します。そのほか、ダイエットをして股関節の負荷を減らす、杖を使うなどの保存療法で悪化を防ぐのが基本的な治療方針です。この治療でも改善せず、強い夜間痛が起こるなど日常生活に支障を来すレベルにまで症状が悪化した場合には、寛骨臼回転骨切り術(かんこつきゅうかいてんこつきりじゅつ)や人工股関節置換術などの外科的な治療を考慮します。

#### 寛骨臼回転骨切り術とは？

骨を切って骨盤と大腿骨頭(だいたいこっとう)の被りを大きくすることで接触面積を大きくすることで負荷を減らし関節自体は温存する手術です。人工股関節は耐久年数を考慮しなければならないため、この手術は若い方にお勧めしています。30～40代の方、変形の少ない方にはこの寛骨臼回転骨切り術を適用します。ただし、変形の程度がひどい場合は人工股関節置換術が適応になります。

#### 人工股関節の進歩

現在多く用いられている形状の人工股関節は1961年にイギリスで開発されて以来、約60年の歴史があります。近年は、使用するポリエチレンの材質やステムの表面のコーティングの改良が大きく進歩し、従来は10年といわれていた耐久年数が、2000


年ごろには約20年で90%近い方が入れ替えなく過ごせており、飛躍的に延びています。

#### 人工股関節の手術手技の進歩

人工股関節置換術では従来後方から股関節に進入して手術を行う後方アプローチがほとんどでしたが、近年、筋肉をできるだけ傷めない前方、前側方(ぜんそくほう)アプローチが徐々に増えてきており、当院でも2012年より前側方アプローチ採用しています。後方からアプローチする従来の手法より脱臼しにくくなり、筋肉や腱を温存でき、より自然な股関節機能を残せるのが最大のメリットです。この方法なら正座や胡坐などの日常生活の制限も少なく済み、術後早期の歩行も可能で患者さんの満足度も高い手術です。

#### おわりに

股関節の痛みは日常生活におおきな制限をきたし、活動性を著しく低下させてしまいます。日常生活に支障をきたすような疼痛がある場合はきちんとした診断・治療をお勧めします。また股関節の疼痛は腰痛や膝関節痛として現れることもあり、そのような症状がある場合は一度整形外科にてきちんとした診察を受けることをお勧めします。



# 薬剤耐性を知っていますか？

かぜやインフルエンザには抗菌薬は効きません

総合内科医長 古賀恒久

## ■ 薬剤耐性とは？

薬剤耐性 (英語では Antimicrobial Resistance: AMR) とは、病原体である細菌が変化して抗菌薬 (抗生物質) が効かなくなる、もしくは効きにくくなることです。

## ■ 薬剤耐性の脅威

薬剤耐性を持った細菌が増えると感染症の治療が難しくなるだけでなく、手術時の感染予防など様々な医療が困難になりかねません。薬剤耐性菌は病院の中だけでなく、病院の外でも人や環境に広がっています。現在、薬剤耐性によって世界で年間70万人が死亡しています。

今、対策を講じないと2050年には死亡者数が年間1000万人になると予想されています。

## ■ 不適切な抗菌薬の使用により薬剤耐性菌は増えている

細菌に使用する抗微生物薬を抗菌薬 (抗生物質) といいます。抗菌薬のターゲットは細菌なのでウイルスには効果がありません。抗菌薬が使用されると、抗菌薬の効く菌はいなくなり、AMRをもった細菌が生き残ります。その後、AMRをもった細菌は体内で増殖し、ヒトや動物、環境を通じて世間に広がります。抗菌薬の不適切な使用はこれを助長します。→風邪など抗菌薬が効かない感染症には使用せず、本当に必要なときに限って使うことが大切です。

## ■ 我が国のアクションプラン

### 薬剤耐性 (AMR) 対策アクションプランの背景

1980年代以降、人に対する抗菌薬の不適切な使用を背景として、薬剤耐性菌が世界的に増加しています。一方、新たな抗菌薬の開発は減少しています。さらに、動物における薬剤耐性菌は動物分野の治療効果を減弱させるほか、畜産物を介して人に感染する可能性があります。これら薬剤耐性菌の問題は国際社会でも大きな課題となっています。

2015年5月の世界保健機関 (WHO) 総会では、「薬剤耐性に関するグローバル・アクション・プラン」を策定し、加盟各国に対して自国の行動計画を策定するよう要請されました。

これを受け、わが国では2016年4月、我が国として初めての薬剤耐性 (AMR) 対策アクションプランが決定されました。(上の表) 当院でもICT (感染対策チーム) を中心に薬剤耐性の予防に積極的に取り組んでいます。

※ ICT (infection control team) : メンバーは医師、看護師、薬剤師、検査技師を中心に事務部、放射線部、リハビリ科など職種からなります。院内感染対策やサーベイランスとともに抗菌薬適正使用にも関わっており、安全な医療が行われるように尽力しています。

分野	目標
1 普及啓発・教育	国民の薬剤耐性に関する知識や理解を深め、専門職等への教育・研修を推進する
2 動向調査・監視	薬剤耐性及び抗微生物剤の使用量を継続的に監視し、薬剤耐性の変化や拡大の予兆を適確に把握する
3 感染予防・管理	適切な感染予防・管理の実践により、薬剤耐性微生物の拡大を阻止する
4 抗微生物剤の適正使用	医療、畜水産等の分野における抗微生物剤の適正な使用を推進する
5 研究開発・創薬	薬剤耐性の研究や、薬剤耐性微生物に対する予防・診断・治療手段を確保するための研究開発を推進する
6 国際協力	国際的視野で多分野と協働し、薬剤耐性対策を推進する

## 皆さんに知ってほしいこと

～薬剤耐性菌をふやさないためにできること～

### ● かぜやインフルエンザに抗菌薬は効きません

右のグラフは国民の意識調査の結果です。抗菌薬は細菌と戦う薬です。かぜやインフルエンザの原因となるウイルスには効きません。40%以上の方が誤って理解しているようです。(グラフ)

※ 肺疾患やステロイド内服中、高齢者などウイルス感染症後に細菌性肺炎に罹ってしまうこともあるため、必要な時は主治医が適正に判断し処方しています。


### ● 処方された抗菌薬は医師の指示通り服用しましょう

医師はあなたの状態に応じて抗菌薬を処方しています。処方された抗菌薬は最後まで飲み切りましょう。他の人に処方された抗菌薬を飲んだり、とっておいであとで飲むではいけません。中途半端な治療も耐性菌の増加の一因と言われています。

### ● 日頃からの予防が大切

冬場は特にインフルエンザが流行します。インフルエンザウイルスは手指を介して鼻や口から体内に入ります。また、せきやくしゃみなどによって飛び散ったり、口や鼻の粘膜に直接触れたりして感染します。そのため正しい手洗い、咳エチケットは重要です。また、ワクチンには接種した本人以外も集団そのものの免疫を高めて感染を予防する効果があります。


①手洗い、②咳エチケット、③ワクチン接種はインフルエンザの予防し薬剤耐性の予防にもつながります。



グラフ (エクセルデータ) は薬剤ワンヘルス動向報告書から引用です。表 : 本邦の薬剤耐性 (AMR) 対策アクションプラン 厚生労働省のホームページから

# きなざっせアンケート結果について

前月号(82号)の配布期間中に「きなざっせ」に対するアンケートを実施しました。多くの方にご協力いただき、まことにありがとうございました。今回のアンケート結果を掲載させていただきます。皆様からお寄せいただいた貴重なご意見、ご要望などを今後の誌面作成の参考とさせていただきます。(アンケート回答数63件)



## 七夕短冊も奉納しました

サービス向上委員会

6/27～7/17まで外来1階、1病棟、3病棟、6病棟に七夕飾りを設置し、たくさんの方々が短冊を記入されました。お預かりした263枚の短冊は後日、住吉神社に皆様の願いが叶いますよう奉納しました。

# 登録医の先生ご紹介



## げやごう内科・胃腸内科クリニック

- 登録医名** 岩下 亮子 先生
  - 住 所** 〒811-1324 福岡県福岡市南区警弥郷一丁目17-13
  - 電話番号** TEL 092-513-5811 FAX 092-513-5810
  - H P** <https://www.keyagou-naika.com>
  - 診療科** 内科・胃腸内科
  - 診療日**

月水木金	9:00～13:00	14:00～17:00
火	9:00～12:30	14:00～16:00
土	8:30～13:00	
- ※内視鏡検査・治療は火曜を除く終日診療

『何でも気軽に相談できるクリニック!!』をモットーに、小さな体調不良から内視鏡・消化器病専門医の特性を生かした日帰り内視鏡手術まで、地域の皆様の健康を一番身近で見守ることができるよう努めてまいります。



## 医療法人 水ノ江医院

- 登録医名** 大徳 真也 先生
- 住 所** 〒811-1211 福岡県那珂川市今光三丁目11番地
- 電話番号** TEL 092-952-8648 FAX 092-953-0354
- H P** <http://mizunoeiin.jp>
- 診療科** 内科・小児科・皮膚科・血液内科・緩和ケア内科
- 診療日**

月～金	8:30～12:30	13:30～19:00
土	8:30～12:30	

院長交代のため約1年半休診してありましたが、平成31年4月22日より診療を再開いたしました。内科専門医、小児科専門医の2名体制となり、一般内科・一般小児科診療に加え、院長の専門である血液内科・緩和ケア内科診療も行っています。



## 医療法人 仁優和 ひらかわ歯科医院

- 登録医名** 平河 貴大 先生
  - 住 所** 〒815-0082 福岡市南区大楠二丁目12-24 Tランド平尾1F
  - 電話番号** TEL 092-515-1550 FAX 092-791-1158
  - H P** <http://www.hirakawa-dc.info>
  - 診療科** 予防歯科・かみ合わせ診療・一般歯科・小児歯科・  
歯科口腔外科・訪問診療
  - 診療日**

月火木金	9:30～13:00	14:30～19:00
土	9:30～13:00	14:00～17:00
- 火水土 訪問診療、日祝日休診

南区大楠にて開業しております。かみ合わせを考慮し、『あなたのからだに優しい治療』を行っています。当院では、小児矯正を含むインプラント以外の診療を行い、訪問診療を通じて長いお付き合いができる環境を整えています。

# 連携病院のご紹介

## 医療法人 文杏堂 杉病院

**登録医名** 杉 東明 先生

**住 所** 〒818-0072 筑紫野市二日市中央一丁目3番2号

**電話番号** TEL 092-923-6666 FAX 092-923-6869



理事長・院長 杉 東明 先生 (右)  
副院長 杉 雄介 先生 (左)

「杉病院」は、JR「二日市駅」から徒歩2分、西鉄「紫駅」から徒歩4分のところにある交通の便の良い病院です。外来では高血圧、心臓病、脳卒中など、循環器系を中心とした診療と糖尿病や脂質異常症の様な生活習慣病の診療を行っています。リハビリテーションにも力を入れており、地域の皆様の暮らしをささえ、患者様やご家族の皆様の健康を把握し、「かかりつけ医」として、より地域に密着した医療を提供いたします。

地域包括ケア病床と医療療養病床があり、急性期病院や診療所の先生方と連携し、急性期病院で治療後のリハビリテーションが必要な方の受け入れや診療所の先生方からの入院依頼の受入など、一人一人に合った医療、看護および介護を実践しながら、退院支援を行っています。退院後は当院の居宅介護支援事業所、訪問看護、訪問診療、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション（デイケア）等で、患者様、ご家族様のサポートを行う、「地域密着型」の病院です。



病院外観



病院スタッフ

**診療科** 内科・循環器内科・リハビリテーション科

**診療日** 月曜日～土曜日（土曜日午後の診療も行っております）

**診療時間** 午前 8:30～12:30 午後 14:00～17:30（受付は終了の30分前までにお願いします）

ホームページ：<http://sugi-hospital.jp/>

# 病院統計指標

今回、九州中央病院の現状等について、昨年度の実績を基にお知らせします。

期間：平成30年4月～平成31年3月


対象：退院患者

○各診療科の疾患別件数


○全診療科の疾患別件数

疾患名=DPC（診断群分類）による疾患コード（DPC分類6桁）名で表示しています。（DPCデータのため、歯科口腔外科の統計は含まない。）


### 内科疾患別件数




### 外科疾患別件数




### 整形外科疾患別件数








### 皮膚科疾患別件数




### 泌尿器科疾患別件数









救急車搬入台数の年次推移



紹介患者総数の年次推移



平成30年度 年齢別入院患者割合



# 南警察署からのお知らせ

福岡県南警察署 092-542-0110



## キャッシュカードをすり替える手口にも要注意!!

①

今から家に行く

突然、警察から電話が：

〇〇警察署の者です。詐欺グループを捕まえたら名簿に名前があった

キャッシュカードと暗証番号を書いたメモを用意して欲しい

②

警察です！

ニセ警察官が訪問

ニセ警察官はキャッシュカードとメモを受け取り、封筒へ入れます。そして「封筒を封印するために印鑑が必要」と言って被害者に印鑑を取りに行かせます。

③

すり替え

被害者が印鑑を取りに行っている隙に、別に用意していた封筒にすり替えます。すり替えた封筒に印鑑を押して封印します。

本物

ニセ物

POINT CARD

※封筒の中身は無関係のポイントカードなど

④

この封筒は大切に保管しててください

ニセ警察官は、

と言って立ち去り、すり替えたキャッシュカードを使って現金を引き出すのです。

### 防犯ポイント

① 警察官や金融庁職員が、電話で暗証番号を聞くことはありません。

② 絶対に他人にキャッシュカードや通帳を渡してはいけません。

③ 少しでもおかしいと思ったら、家族や周囲の人、警察に相談しましょう。



## アポ電対策の特効薬!! 「まっ太フォン」

ニセ電話詐欺の撃退には「まっ太フォン」が効果的!!

福岡県警では、ニセ電話詐欺被害防止機能のついた電話機を総称して「まっ太フォン」と呼んでいます。「まっ太フォン」でニセ電話詐欺の被害を防ぎましょう!



# 九州中央病院専門外来診療担当医表

令和元年10月1日時点  
 ◎新患もしくは再来 ○再来

科	専門分野	氏名	月	火	水	木	金	科責任者
内科	総合内科	古賀恒久		◎	○			●
		原田裕士				◎		
	糖尿病・内分泌内科	五島大祐	○			◎	◎	●
		北村 環		◎	○	○		
		中尾晶子		○	◎		○	
		坂本典彦	◎			○		
		檜沢一興	◎	○				●
	消化器内科	藤田恒平		◎		○		
		坂本 圭	○			◎		
		亀田昌司			○		◎	
		濱田広之			◎		○	
		岡村活揮		○				
	循環器内科	小田代敬太	◎	◎	◎			●
		鍵山俊太郎			○		◎	●
		河野 修				◎		
		郷原誠一郎	○				○	
		大森 将	○(午後)		○(午後)			
	脳血管内科	竹迫仁則		○			◎	●
		牧原典子	○		◎			
		金澤有華	◎			○		●
呼吸器内科	古藤 洋	○	○		◎		●	
	中島信隆			○		◎		
	中富啓太	◎				○		
	平田慎治		◎		○			
	謝 柯智			◎				
腎臓内科	水政 透		◎				●	
	川井康弘			◎				
	三品仁美					◎		
PD 外来	水政 透			完全予約	完全予約			
心療内科	河田 浩	完全予約	完全予約	完全予約	完全予約	完全予約	●	
	早木千絵	完全予約	完全予約	完全予約	完全予約	完全予約		
禁煙外来	五島大祐				完全予約		●	
外科	消化器外科	池田陽一	◎			◎		●
		足立英輔		◎			○	●
		中村俊彦			11時まで			
		伊藤修平	○			○		
		大垣吉平	○		◎			
		神代竜一	○			○		
		東 貴寛					○	
		木村光一		○			◎	
		斉藤元吉		◎			◎	●
		岩佐憲臣	◎	◎	○	◎	◎	●
乳腺外科	乳腺外科	寺本成一	◎	◎	手術日	◎	◎	●
		倉光 瞳	◎		手術日	◎	◎	
婦人科	婦人科	有働俊啓	◎	◎	◎	◎	◎	●
		有菌 剛	◎	◎	◎	◎	◎	●
整形外科	脊椎・一般	井口明彦			○	◎	◎	●
		藤田貴広	◎	◎		○		
	リウマチ・関節外科・外傷・一般	西田藤二郎	◎	○(午後)		◎		
		今村隆太			◎			
	関節外科・外傷・一般	貴島 賢	◎	◎				
		大山龍之介		◎			◎	
		石津研弥	◎	◎				
		木原大護			◎	◎		
	リウマチ・一般	時任 毅			○(午後)		○(午後)	
	形成外科	形成外科一般	井上真衣	◎	◎	10時まで	◎	手術日
吉村 希			予約	予約	予約	予約	手術日	
皮膚科	皮膚科一般	菊池智子	◎	11時まで	◎	手術日	◎	●
		中村真由香	◎	11時まで	◎	手術日	◎	
見明 彰	◎	11時まで	◎	手術日	◎			

※精神科の外来は行っていません。尚、入院中の患者さんには、精神科医師（非常勤）による併診を行う場合があります。

科	専門分野	氏名	月	火	水	木	金	科責任者
泌尿器科	泌尿器科一般	関 成人		◎	○	◎	◎	●
		宋 裕賢			◎	○	手術日	○
		出嶋 卓	○		○	手術日	◎	
		岡田達憲		○				
		児浦末季史	○			手術日	○	
眼科	眼科一般	長谷川裕平	手術日	◎	◎	11時まで	◎	●
		久保夕樹	手術日	◎	◎	11時まで	◎	
耳鼻咽喉科	耳鼻咽喉科一般	君付 隆	完全予約	完全予約	手術日	完全予約	完全予約	●
脳神経外科	脳神経外科一般	井上琢哉		◎	◎	◎	手術日	●
		外間政朗	◎	◎	◎		手術日 PM 九大	
放射線科	放射線診断一般	添田博康/花田清彦	予約	予約	予約	予約	予約	●
放射線治療	放射線治療一般	寺嶋広太郎/九大	予約	予約	予約	予約	予約	●
麻酔科	ペインクリニック	本山嘉正	◎	予約			◎	
緩和ケア外来	緩和ケア全般	中村俊彦	予約 (10時~14時)		予約 (13時~15時)	予約 (10時~14時)		●
摂食嚥下・NST 外来	摂食嚥下機能・栄養管理	金城亜紀/竹迫仁則			予約	予約		
		竹迫仁則					予約	
もの忘れ外来	認知症一般	牧原典子			予約 (14時~)			
		金澤有華			予約 (14時~)			
		堀之内康文	予約	予約	手術日	予約	予約	●
歯科口腔外科	歯科口腔外科一般	佐々木匡理	予約	予約		予約	予約	
		碓 竜也	予約	予約	【外来】院内・九大	予約	予約	
		平山真敏	予約	予約		予約	予約	

	月	火	水	木	金
胃透視	藤田 岡村	亀田 岡村	坂本 岡村	濱田 岡村	檜沢 岡村
内視鏡	①	亀田 岡村	濱田 岡村	藤田 岡村	檜沢 岡村
	②	濱田	坂本	檜沢	亀田 藤田

救急搬送	月	火	水	木	金
前原伸一郎	担当	担当			
河野 修			担当	担当	
東 貴寛				担当	

一般患者さんの受付時間(新患・再来) 8:30~11:00  
 紹介患者さんの受付時間(新患・再来) 8:30~12:00  
 歯科口腔外科 8:30~11:00  
 ※受付時間外の救急患者さんについては、お問い合わせをお願いします。

## 医療機関からのお問い合わせ先は、下記の通りです

平日(8:30~17:00)

【地域医療連携室】

TEL: 0120-541-995(直通)

FAX: 0120-541-990(直通)

時間外(左記以外)

【救急外来】

TEL: 092-541-4936

FAX: 092-541-4540

### \* 時間外の受付(救急の患者さんに限る)

時間外・夜間・土曜・日曜・祭休日ならびに年末年始(12/29-1/3)は、救急外来で対応いたします。

### \* 予約受付時間

【検査のみ】(CT・MRI・骨シンチ・胃カメラ・骨密度)

平日(8:30~17:00) 土曜日(9:00~14:00)

【歯科口腔外科】

平日(8:30~13:00)(14:00~17:00)

予約専用ダイヤル: 0120-541-998

【心療内科】(要予約)

TEL: 092-541-4936 ※新患: 月・水・金(午前中)

## 編集後記

夏の暑さから解放されて、心地よく過ごせる季節となりました。外に出て散歩やウォーキングにも最適な季節ですね。車や電車の移動では普段気付かない、新たな発見ができればいいですね。

広報委員会



九州中央病院広報誌「きなざっせ」第83号

編集: 広報委員会 発行: 九州中央病院

URL: <http://kyushu-ctr-hsp.com>