



# きなぎっせ

九州中央病院広報誌「第86号」2020年7月

□地域医療支援病院 □地域がん診療連携拠点病院 □臨床研修指定病院 □日本医療機能評価機構認定病院  
〒815-8588 福岡市南区塩原三丁目23番1号 TEL 092-541-4936(代) FAX 092-541-4540



「福岡アイランドシティ沖の御島神社付近をナックル艇にて」 撮影：医事課 田中 晃太郎

**基本理念** 病んでいる人の人権を尊重し、健やかで心豊かな社会をつくるための医療を提供します。

**基本方針**

Progressiveness	常に向上心を持ち何事にも積極的に、前向きに対処する
Hospitality	医療される方々の立場に立った、満足の得られる医療を行う
Superiority	質の高い、高度な医療を目指す
Rationality	合理的で、無駄のない医療、および医療経営を行う

## 目次

Medical Information	2	登録医紹介	8
地域がん診療連携拠点病院に指定されました	4	連携病院紹介	9
新しい検査法FilmArrayシステムについて	5	バスケット部からのお知らせ	10
患者満足度調査結果(外来)	6	南警察署からのお知らせ	11
患者満足度調査結果(入院)	7	外来診療担当医表・編集後記	12



## がんと栄養のお話 ～がんに負けないための栄養療法～

リハビリテーション科 部長・摂食栄養サポート室 室長 竹迫仁則

### 【はじめに】

かつては「不治の病」と呼ばれていたがんも、近年治療が著しく進歩した結果、うまく共存しながら長く「生活の質」を保った暮らしができる病気に変わってきました。治療の中心は、手術、薬物による化学療法と放射線治療の3本柱ですが、これらを土台から支えるものとして栄養管理の重要性がここ数年注目されています。栄養を適切に管理してがんに負けないからだづくりをすることで、治療にしっかり取り組むことができ、良い結果をもたらすことが証明されつつあります。

### 【がんと体重減少】

一般的に、がん患者さんはやせやすいとされています。その要因は大きく2つに分けられます。一つは「がん関連体重減少 (cancer-associated weight loss: 以下、CAWL)」で、もう一つは「がん誘発性体重減少 (cancer-induced weight loss: 以下、CIWL)」です。CAWLは消化管の狭窄や閉塞、治療による食欲不振や告知に伴う摂食不良などを原因とし、CIWLはがん細胞から放出される物質(サイトカイン)などによる代謝異常が原因とされます。CAWLに対しては、エネルギーやたんぱく質を摂取できるように様々な工夫をすることで体重の維持や増加が期待できる一方、CIWLは体内に慢性的な炎症(火事のようなもの)が起こっている状況ですので、通常の栄養管理では簡単には火消しができません。したがって、体重減少に対しては、これらの原因を見極めて適切に対応することが必要です。

体重が減少すると多くのがんにおいて生存期間が短くなります。手術前の栄養状態が悪いと術後に肺炎などの合併症が増えると言われていました。さらに、手術後早期に体重が大きく減ると、術後

の抗がん剤による化学療法を長く続けることができないことも示されています。化学療法の進歩は目覚ましく大変有望な治療法ですが、その恩恵を十分に受けるためには、体重を減らさないようにすることが大切です。

### 【がんとサルコペニア】

サルコペニアとは、加齢や疾患により筋肉量が減少する病態のことです。最近いろいろなところで話題になっていきますのでご存じの方も多いかもかもしれません。がん患者さんは、サルコペニアに陥る可能性が高く、がんの治療にとって大変不都合であることが最近の研究でわかってきました。サルコペニアがあると、術後の合併症や再発が多くなること、化学療法の副作用の発現が増え、治療の継続性や予後にも影響することが報告されています。これらの結果は体重減少の有無とは関係ありません。つまり、体重を落とさないだけでなく、筋肉を減らさないことも重要と言えます。筋肉量の推定は、歩行速度や握力の測定によって行われますが、当院では体に微弱な電流を流し電気の流れやすさで筋肉量を測定する体組成分析装置(InBody S10®)を積極的に活用しています(図1)。

### 【がんと栄養療法】

「栄養を摂ればがんが成長する」と聞かれたことはありませんか?残念ながら、それを信じ、なるだけ栄養を摂らないようにした結果やせてしまっている方を見かけます。食事でがんが大きくなることはまずありません。むしろ、体重や筋肉量を落とさないように、栄養バランスに注意しながら、高たんぱく、高カロリーの食事を心がけることが大切です。なかでも、たんぱく質を構成

する分岐鎖アミノ酸 (BCAA) は、筋肉が分解されるのを抑えると同時に、筋肉の合成をうながす働きを持つため積極的に摂りたい栄養素です。BCAA は、まぐろやかつお、鶏肉、豚肉、牛肉などに多く含まれていますが、経口栄養剤を利用する方法もあります。経口栄養剤にはエイコサペンタエン酸 (EPA) を多く含むものもあり、体内の慢性の炎症 (火事) を抑える作用が期待できます。治療の影響で食欲がない時や、口内炎などでうまく食べることができない場合にも経口栄養剤が助けになることがあります。

昨年、当院の外来で化学療法を受けている患者さん 121 名を対象に栄養に関する聞き取り調査を行いました。その結果、およそ3割の方がやせや体重減少などの低栄養の危険性を有していました。問題は、その中の多くの方が栄養管理の重要性に関する認識が低いことでした。体重を定期的に測定している方も少数でした。また食事の摂取エネルギーが不足し、たんぱく質が少な

い傾向もみられました。この結果を踏まえ、現在当院では入院で化学療法を受けられるすべての患者さんを対象に、医師、看護師、薬剤師、管理栄養士などの専門職で構成された栄養サポートチーム (NST) が病室に訪問し、栄養に関して生じている問題を確認し、患者さん一人ひとりにとって最適な栄養療法を考えるチーム医療を行っています (図2)。

### 【摂食栄養サポート室】

外来棟2階には、「摂食栄養サポート室」が設置されています。専従の看護師が常駐し、InBodyを使った筋肉量の測定、経口栄養剤の展示・紹介、管理栄養士による栄養指導や専門の医師による外来診療を行っています (図3)。食べられない、やせてきたなど栄養状態が心配な患者さんやご家族は、お気軽に栄養サポートチームの介入をご依頼ください。がんには負けないための栄養療法を一緒に考えていきましょう。



図1 InBodyを使った筋肉量の測定



図2 栄養サポートチーム (NST)



図3 摂食栄養サポート室

# 地域がん診療連携拠点病院に 指定されました


九州中央病院は、令和2年4月より「地域がん診療連携拠点病院」に指定されました。

国は、全国どこでも質の高いがん医療を提供することができるよう、がん対策基本法及び同法の規定に基づき、がん対策を進めてきました。

がん診療連携拠点病院は、この政策の中核的役割を担うために制度化されました。国が定める指定要件を踏まえて、都道府県が推薦し、厚生労働大臣が指定した病院です。

主な役割は、専門的ながん医療の提供、緩和ケアの提供、院内がん登録の実施、地域のがん診療の連携協力体制の整備、患者・住民への相談支援や情報提供等です。

九州中央病院は、地域のかかりつけ医の先生方と協力して情報交換を行い、安心で質の高いがん医療を提供する体制を構築することを目指します。



新しい検査法  
**FilmArray システムについて**  
 認定臨床微生物検査技師 河原菜摘



FilmArray システムは、マルチプレックス PCR 法を用いています。例えば、髄膜炎・脳炎の原因となる微生物には、細菌、ウイルス、真菌がいます。細菌 6 種類、ウイルス 7 種類、真菌 1 種類のどれかが髄液中に存在すれば、約 1 時間で検出が可能です。

当院では昨年の 9 月に装置を導入してルーチン検査を行なっています。米国では現在 5 種類のパネルが発売されていますが、今回は国内発売されています 3 種類のパネルをご紹介します。

髄膜炎・脳炎パネル

**BIOFIRE FILMARRAY  
 Meningitis/Encephalitis Panel**



Bacteria	Viruses
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <i>Escherichia coli</i> K1</li> <li>▶ <i>Haemophilus influenzae</i></li> <li>▶ <i>Listeria monocytogenes</i></li> <li>▶ <i>Neisseria meningitidis</i></li> <li>▶ <i>Streptococcus agalactiae</i></li> <li>▶ <i>Streptococcus pneumoniae</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Cytomegalovirus (CMV)</li> <li>▶ Enterovirus</li> <li>▶ Herpes simplex virus 1 (HSV-1)</li> <li>▶ Herpes simplex virus 2 (HSV-2)</li> <li>▶ Human herpes virus 6 (HHV-6)</li> <li>▶ Human parechovirus</li> <li>▶ Varicella zoster virus (VZV)</li> </ul>
Yeast	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <i>Cryptococcus neoformans/gattii</i></li> </ul>	

呼吸器パネル 2.1

**BIOFIRE FILMARRAY  
 Respiratory Panels**



Viruses	Bacteria
<ul style="list-style-type: none"> <li>Adenovirus</li> <li>Coronavirus 229E</li> <li>Coronavirus HKU1</li> <li>Coronavirus OC43</li> <li>Coronavirus NL63</li> <li>Human Metapneumovirus</li> <li>Human Rhinovirus/Enterovirus</li> <li>Influenza A</li> <li>SARS-CoV-2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Influenza A/H1N1</li> <li>Influenza A/H1N2009</li> <li>Influenza A/H3N2</li> <li>Influenza B</li> <li>Parainfluenza 1</li> <li>Parainfluenza 2</li> <li>Parainfluenza 3</li> <li>Parainfluenza 4</li> <li>RSV</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Bordetella pertussis</i></li> <li><i>Chlamydia pneumoniae</i></li> <li><i>Mycoplasma pneumoniae</i></li> </ul>

血液培養パネル

**BIOFIRE FILMARRAY  
 Blood Culture Identification Panel**



Gram+ Bacteria	Gram- Bacteria
<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Enterococcus</i></li> <li><i>Listeria monocytogenes</i></li> <li><i>Staphylococcus</i></li> <li><i>Staphylococcus aureus</i></li> <li><i>Streptococcus</i></li> <li><i>Streptococcus agalactiae</i></li> <li><i>Streptococcus pyogenes</i></li> <li><i>Streptococcus pneumoniae</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Acinetobacter baumannii</i></li> <li><i>Haemophilus influenzae</i></li> <li><i>Neisseria meningitidis</i></li> <li><i>Pseudomonas aeruginosa</i></li> <li>Enterobacteriaceae</li> <li><i>Enterobacter cloacae</i> complex</li> <li><i>Escherichia coli</i></li> <li><i>Klebsiella oxytoca</i></li> <li><i>Klebsiella pneumoniae</i></li> <li><i>Proteus</i></li> <li><i>Serratia marcescens</i></li> </ul>
Yeast	Antibiotic Resistance
<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Candida albicans</i></li> <li><i>Candida glabrata</i></li> <li><i>Candida krusei</i></li> <li><i>Candida parapsilosis</i></li> <li><i>Candida tropicalis</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>mecA - methicillin resistance</li> <li>vanA/B - vancomycin resistance</li> <li>KPC - carbapenem resistance</li> </ul>

1 パネル 1 時間で、複数の病原微生物、耐性遺伝子などが同時検出可能な FilmArray システムは、早期の診断や治療に貢献できる新しい検査です。

遺伝子増幅検査は、一般的なイムノクロマト法に比べて高感度な検査法です。すべての PCR 反応はパウチ内で行なわれますので、実験室コンタミネーションの心配もありません。

今後は消化管パネル、肺炎パネルなど、新しいパネルも増えますので、更に感染症治療に貢献できる検査になると考えています。(図・表は米国バイオメリュアのホームページから引用しています。)



九州中央病院サービス向上委員会では、毎年、外来・入院患者さんを対象に満足度調査を行っています。その結果を掲載いたします。今回の調査結果をもとに、よりよい病院作りに努めてまいります。




## ● ● ● 令和1年度患者さん満足度調査結果（外来） ● ● ●

調査期間：令和2年2月4日(火)～令和2年2月6日(木)

調査対象：外来 14 診療科に通院中の再来患者さん 240 名（内訳：男性 109 名、女性 128 名、無回答 3 名、平均年齢 63.9 歳）

調査方法：満足 5 点、やや満足 4 点、普通 3 点、やや不満 2 点、不満 1 点 の5段階評価

### 当院を選択した理由



### ● 病院全体の総合評価

#### ★ 病院全体の印象はいかがですか？


満足・やや満足	73%
普通	18%
やや不満・不満	1%
無回答	8%

#### ★ 当院を知り合いに紹介したいと思いますか？


是非したい・まあしたい	71%
どちらともいえない	17%
あまりしたくない・全くしたくない	2%
無回答	10%

### 集計結果


#### 診療 (4.3 点)




#### 接遇 (4.2 点)



#### サービス体制 (3.8 点)



#### 施設 (3.9 点)



### 皆様からのご意見（一部）

- ・ 対応がよく安心して助かっています。
- ・ 良い先生に巡りあって良かったです。
- ・ 忙しそうにしている余裕がない感じです。
- ・ 認知症患者への配慮がたりないと感じる。


## 令和1年度患者さん満足度調査結果(入院)

調査期間：令和2年2月3日(月)～令和2年2月21日(月)

調査対象：1～8病棟に3日以上入院された患者さん 166名 (内訳：男性 93名、女性 73名、無回答 0名、平均年齢 67.4歳)

調査方法：満足 5点、やや満足 4点、普通 3点、やや不満 2点、不満 1点 の5段階評価

### 当院を選択した理由



### ● 病院全体の総合評価

#### ★ 病院全体の印象はいかがですか？


満足・やや満足	90%
普通	6%
やや不満・不満	0%
無回答	4%

#### ★ 当院を知り合いに紹介したいと思いますか？


是非したい・まあしたい	91%
どちらともいえない	5%
あまりしたくない・全くしたくない	1%
無回答	3%

### 集計結果


#### 診療 (4.7点)




#### 接遇 (4.7点)



#### サービス体制 (4.5点)



#### 施設 (4.4点)



### 皆様からのご意見 (一部)

- ・安心して入院ができました。
- ・質問に丁寧に答えてくれました。
- ・病室の椅子が数台あれば良いと思った。
- ・お部屋の移動が少し面倒でした。

# 登録医の先生ご紹介



## にしだ整形外科

- 登録医名** 西田 顕二郎 先生
- 住 所** 〒815-0031 福岡市南区清水1-7-14
- 電話番号** TEL 092-557-3500 FAX 092-557-3501
- H P** <http://n-oc.net>
- 診療科** 整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科
- 診療日** 月火木金 9:00～12:30 14:00～17:30  
水 9:00～12:30

南区清水にて整形外科クリニックを開業させていただきました西田顕二郎と申します。これまでの7年間、九州中央病院にて整形外科医として勤務させていただきました。これからは開業医の立場として、地域の皆様の健康維持のため全力で頑張っていきたいと思っておりますので、引き続き皆様の温かいご支援のほどをよろしくお願い申し上げます。



## 医療法人 たかやま内科医院

- 登録医名** 雨宮 直子 先生
- 住 所** 〒815-0041 福岡市南区野間1-9-20
- 電話番号** TEL 092-551-5403 FAX 092-551-5405
- H P** <http://www.takayama-naikaiin.com/>
- 診療科** 内科・胃腸内科
- 診療日** 月火木金 9:00～12:30 14:00～17:00  
水 9:00～12:30  
土 9:00～13:00  
受付時間は各30分前まで

当院は『高山胃腸科内科医院』から5年前に『たかやま内科医院』に改名し、約45年間南区野間で内科診療を行っております。現在の院長は、総合内科専門医であり、心療内科での臨床経験を活かして女性外来診療にも取り組んでいます。よろしくお願いいたします。



## 医療法人雄之会 つきやま歯科医院

- 登録医名** 三ヶ尻 佳貴 先生
- 住 所** 〒811-1302 福岡市南区井尻5-25-6
- 電話番号** TEL 092-582-5454 FAX 092-582-5882
- H P** <https://www.fukuoka-tdc.com/>
- 診療科** 予防歯科・一般歯科・小児歯科・矯正(小児)
- 診療日** 月火水金土 9:30～12:00 14:00～17:30

お口の中の2大疾患である虫歯と歯周病の予防に力を入れています。治療が終わり、健康なお口になった後も定期的なメンテナンスを通して、皆様が一生涯自分の歯で過ごせるお手伝いを致します。



# 連携病院のご紹介

## 社会医療法人喜悦会 二日市共立病院



**登録医名** 重松 明博 先生  
**住 所** 〒818-0072 筑紫野市二日市中央二丁目10番1号  
**電話番号** TEL 092-923-2211 FAX 092-925-0415



病院外観

当院は平成 30 年 4 月 1 日より、社会医療法人喜悦会の一員としての新たなスタートを切りました。元来は昭和 41 年に松風会二日市共立病院として筑紫野の地に開設された病院です。許可病床 50 床が医療療養病床で、内科・消化器内科・循環器内科・リハビリテーション科を中心に運営しております。基準の医療区分に該当すれば、期間の定めなく長期入院が可能です。また今秋から地域包括ケア病床開設を目標に準備いたしております。当初は数床から開始して順次包括病床の割合を増やしていく予定です。これまでは手薄であった理学療法の部分も充実させ、リハビリ施設基準の運動器リハビリテーション(Ⅲ)[発症、手術又は発症日から 150 日以内のリハビリ実施が可能]を申請し、入院を要するリハビリ患者さんのお世話も担当し、その後は地域の専門の先生方に外来管理をお願いしたいと考えます。立地は JR 二日市駅、西鉄紫駅ともに徒歩数分という交通至便な場所にあります。下記に受け入れ対象の医療行為他条件を記しておりますので、ご参照ください。また当院には緩和ケアの経験のある常勤医と緩和ケア認定看護師も在籍しております。緩和ケア病棟は未だ備えていませんが、医療用麻薬の使用を要する患者さんの受け入れもお声かけ頂ければと存じます。



機能訓練室は階層を分けて総面積 105㎡の広さです

九州中央病院の皆様には日ごろから大変お世話になっております。緩和ケア分野を含めてこれからもご指導を頂いて、これまで以上に連携を強めさせて頂ければ大変光栄に存じます。当院は地域密着の姿勢を堅持しつつ、患者さんに信頼して愛して頂ける病院を目指していきたく考えております。

このためには九州中央病院をはじめとする地域の指導的役割を担う皆様方のご指導がかかせません。今後とも変わらぬご鞭撻とお引き立ての程宜しくお願い申し上げます。

### 主にこんな患者さんをお受け入れしています

■搬送車によるお迎えも可能です。

※ストレッチャーもしくは車椅子2台ご用意いただけます。

■その他の症例

- ・パーキンソン病関連疾患及びその他の難病
- ・気管切開(人工呼吸器無し)
- ・ドレーン管理
- ・COPD など

インスリン  
治療を要する  
糖尿病

※ストレッチャーもしくは車椅子2台ご用意いただけます。

悪性腫瘍  
(医療用麻薬等の  
常用投与による  
疼痛コントロール)

※医療用麻薬・疼痛薬は院内に備え、疼痛管理が可能な場合があります。

痛症・創傷処置  
(皮膚科の非常勤  
医師への相談も  
可能)

医師と治療情報を共有したスタッフが  
誠心誠意、患者さんの治療・療養にあたります。

中心静脈栄養  
(ポート可)

酸素療法

頻回の増痰吸引

入院についてはお気軽にご相談ください。

医療連絡担当者 看護部長、病棟課長

092-923-2211  
info@kyoritsu-hp.com



**診療科** 内科・消化器内科・循環器内科・リハビリテーション科

**診療日** 月曜日～金曜日 午前 9:00～12:30 午後 13:30～17:30

**診療時間** 土曜日 午前 9:00～12:30

ホームページ: <http://kyoritsu-hp.com>

## バスケ部からのお知らせ



九州中央病院バスケ部は、2008年から有志が集まり同好会として活動を始めました。2014年にバスケ部として正式に認められ、メンバーには医師・コメディカル・事務職と様々な職種の職員がいます。

主な活動は、年2回開催される福岡市ホスピタルカップと年間通して行われるホスピタル

リーグに参加しており、女子は優勝を数回行っていましたが、残念ながら男子は優勝経験がなく2位止まりで、あげくシルバーコレクターと呼ばれるまでに・・・いつか雪辱を果たすべく毎週金曜日に中学校の体育館を使わせてもらい練習を行っています。

試合は、ちょっとガチでやったりムキになったりしますが、普段の練習はまったりと遊びの延長で行っています。近隣病院の職員も遊びに来たりして初心者、経験者問わず楽しくやっています。興味がある方はぜひ遊びに来てください。交流戦の相手も募集しています。

なお、新型コロナウイルスの影響により活動を休止していましたが、7月より再開予定です。



# 南警察署からのお知らせ



福岡県南警察署 092-542-0110



## ニセ電話詐欺に注意!

福岡市南区でも、警察官をかたるニセ電話詐欺により、通帳やキャッシュカードをだましとられ、現金を引き出される被害が発生しています。

### 警察官などのかたってキャッシュカードをだまし取る手口に注意

<p>〇〇(大手量販店)ですが、あなたのカードが不正に利用されています。</p> <p>あとで警察から連絡があります。</p>  <p>え…? 不正に利用…?</p> <p>犯人は大手量販店を名乗り、カードが不正に利用されているなどと言って不安にさせます。</p> <p>①</p>	<p>電話を切ると、すぐに別の電話がなります。</p>  <p>どうしよう…</p> <p>②</p>
<p>〇〇警察署の者ですが、捜査の手続きのために、キャッシュカードと暗証番号のメモをご用意ください。</p> <p>すぐに自宅に伺います。</p>  <p>え…? 刑事さん…?</p> <p>今度は警察官を名乗る犯人から、キャッシュカードなどを用意するよう指示されます。</p> <p>③</p>	<p>④</p> <p>捜査のために一旦カードを預かります。被害に遭ったお金は、後日返金されます。</p>  <p>ちょっと待ったー!</p> <p>その後すぐに現れたニセの担当者は、捜査の手続きのためと称してキャッシュカードやメモなどを騙し取り、お金を引き出します。</p>

## 防犯のポイント

- ① 身に覚えのない話はきっぱりと断り電話を切りましょう!
- ② 警察官等が、電話で暗証番号を聞くことはありません!
- ③ 絶対に他人に通帳やキャッシュカードを渡してはいけません!
- ④ 不審な電話等あれば、必ず家族や警察に相談しましょう!

この他にも、電子マネーを購入させる架空料金請求詐欺、親族をかたるオレオレ詐欺やATMを操作させる還付金詐欺等にも引き続き注意しましょう。又、新型コロナウイルスに乗じた手口等も発生していることから、最近の情勢に乗じた不安をあおる詐欺等には、特に注意しましょう。

# 九州中央病院専門外来診療担当医表

令和2年7月13日現在  
 ◎新患もしくは再来 ○再来

科	専門分野	氏名	月	火	水	木	金	科責任者
内科	総合内科	古賀恒久		◎	○			●
		五島大祐	○			◎		●
	糖尿病・内分泌内科	松尾美奈		◎	○		○	
		中尾晶子		○	◎		○	
		坂本典彦	◎			○		
		檜沢一興	◎					●
	消化器内科	岡本康治		◎			○	
		亀田昌司			○		◎	
		濱田広之			◎		○	
		森麻里母	○			◎		
	循環器内科	小田代敬太	◎	◎	◎			●
		河野 修				◎		
		郷原誠一郎	◎				○	
		古川陽介			◎			
		木佐貴恵					◎	
		大森 将	○(午後)		○(午後)			
		竹迫仁則		○				●
	脳血管内科	後藤聖司	○		◎			
		金澤有華				○		
		熊本将也					◎	
日高壮意		◎						
肝臓内科	東 晃一		◎		○		●	
膵臓内科	伊原 諒		◎			◎	●	
呼吸器内科	古藤 洋	○	○	○	◎		●	
	中島信隆			○		◎		
	中富啓太	◎				○		
	山下 翔		◎		○			
腎臓内科	水政 透		◎				●	
	三品仁美					◎		
PD 外来	水政 透			完全予約	完全予約			
心療内科	河田 浩	完全予約	完全予約	完全予約	完全予約	完全予約	●	
	早木千絵	完全予約	完全予約	完全予約	完全予約	完全予約		
禁煙外来	五島大祐				完全予約		●	
外科	消化器外科	池田陽一	◎			○		●
		足立英輔		◎			○	●
		中村俊彦			11時まで			
		伊藤修平	○			◎		
		大垣吉平	○		◎			
		東 貴寛			◎			
	呼吸器外科	木村光一		○			◎	
	呼吸器外科	齊藤元吉		◎			◎	●
	総合外科	大賀丈史	◎			○		●
	血管外科	松本拓也	◎	10時まで(新患のみ)			◎	10時まで(新患のみ)
岩佐憲臣						◎		
乳腺外科	乳腺外科	寺本成一	◎	◎	手術日	◎(午前)	◎(午前)	●
婦人科	婦人科	松下知子	◎	◎	◎	◎	◎	●
整形外科	脊椎・一般	有菌 剛	◎		◎		◎	●
		井口明彦			○	◎	◎	●
	膝・外傷・一般	濱田貴広	◎	◎		○		
		今村隆太	○(午後)		◎		◎	
	関節外科・外傷・一般	戸次大史		◎			◎	
		大山龍之介		◎			◎	
		兵藤裕貴	◎				◎	
		木下英士		◎			◎	
	木戸麻理子	◎		◎				
	リウマチ・一般	時任 毅			○(午後)		○(午後)	
形成外科	形成外科一般	井上真衣	◎	◎	10時まで	◎	手術日	●
		森崎晶子	予約	予約	予約	予約	手術日	
皮膚科	皮膚科一般	菊池智子	◎	11時まで	◎	手術日	◎	●
		見明 彰	◎	11時まで	◎	手術日	◎	
		水野亜美	◎	11時まで	◎	手術日	◎	

科	専門分野	氏名	月	火	水	木	金	科責任者	
泌尿器科	泌尿器科一般	関 成人		◎	○	◎	◎		●
		宋 裕賢			◎	○	手術日	○	
		出嶋 卓	○		○	手術日	◎		
		正岡寛之			○		○		
		牧 知子	○				手術日	○	
眼科	眼科一般	長谷川裕平	手術日	◎	◎	11時まで	◎	●	
		久保夕樹	手術日	◎	◎	11時まで	◎		
耳鼻咽喉科	耳鼻咽喉科一般	大橋 充	◎	◎	手術日	◎	11時まで	●	
		増田智也	◎	◎	手術日	◎	11時まで		
	耳科学一般	君付 隆	○				○		
脳神経外科	脳神経外科一般	井上琢哉			◎	◎	◎	手術日	●
		外間政朗	◎	◎	◎			PM 九大	
放射線科	放射線診断一般	添田博康/花田清彦	予約	予約	予約	予約	予約	●	
		放射線治療一般	植田 稔/九大	予約	予約	予約		予約	●
麻酔科	ペインクリニック	本山嘉正	◎	予約			◎		
緩和ケア外来	緩和ケア全般	中村俊彦	予約(10時~14時)		予約(13時~15時)	予約(10時~14時)		●	
摂食嚥下・NST 外来	摂食嚥下機能・栄養管理	金城亜紀/竹迫仁則			予約	予約			
もの忘れ外来	認知症一般	竹迫仁則					予約		
		脳血管内科医師					予約(14時~)		
歯科口腔外科	歯科口腔外科一般	堀之内康文	予約	予約		手術日	予約	予約	●
		佐々木匡理	予約	予約			予約	予約	
		碓 竜也	予約	予約			【外来】院内・九大	予約	予約
		中嶋 光	予約	予約				予約	予約

※精神科の外来は行っていません。尚、入院中の患者さんには、精神科医師(非常勤)による併診を行う場合があります。

	月	火	水	木	金
胃透視	岡本 鍛冶屋	亀田 鍛冶屋	森 鍛冶屋	濱田 鍛冶屋	檜沢 鍛冶屋
内視鏡	① 亀田 鍛冶屋	濱田 鍛冶屋	森 鍛冶屋	岡本 鍛冶屋	檜沢 鍛冶屋
	② 濱田 鍛冶屋	森 鍛冶屋	檜沢 鍛冶屋	亀田 鍛冶屋	岡本 鍛冶屋

救急搬送	月	火	水	木	金
前原伸一郎	担当	担当			
河野 修			担当	担当	
東 貴寛				担当	

一般患者さんの受付時間(新患・再来) 8:30~11:00  
 紹介患者さんの受付時間(新患・再来) 8:30~12:00  
 歯科口腔外科 8:30~11:00  
 ※受付時間外の救急患者さんについては、お問い合わせをお願いします。

## 医療機関からのお問い合わせ先は、下記の通りです

平日(8:30~17:00) 【地域医療連携室】 TEL: 0120-541-995(直通)	時間外(左記以外) 【救急外来】 TEL: 092-541-4936
------------------------------------------------------	------------------------------------------

※時間外の受付(救急の患者さんに限る)  
 時間外・夜間・土曜・日曜・祝祭日ならびに年末年始(12/29-1/3)は、救急外来で対応いたします。

※予約受付時間  
 【検査のみ】(CT・MRI・骨シンチ・胃カメラ・骨密度)  
 平日(8:30~17:00) 土曜日(9:00~14:00)

【歯科口腔外科】  
 平日(8:30~13:00)(14:00~17:00)  
 予約専用ダイヤル: 0120-541-998

【心療内科】(要予約)  
 TEL: 092-541-4936 ※新患: 月・水・金(午前中)

## 編集後記

気象庁によると、今年の7月から9月の3か月は、全国的に平年より気温が高いと予想されています。熱中症には十分注意して過ごしましょう。

広報委員会



九州中央病院広報誌「きなざっせ」第86号  
 編集: 広報委員会 発行: 九州中央病院  
 URL: http://kyushu-ctr-hsp.com